

SPECIFICATION		SOBRE LA MARCA			
CONJUNTO DE MARCO		SUNPEED TIENE SU PROPIO DEPARTAMENTO DE I+D INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ADHIRIÉNDOSE A TODO LO RELACIONADO CON LA EXCELENTE CALIDAD EL BUEN SERVICIO Y EL CONCEPTO DE MARCA CONFIABLE. TENEMOS UNA RICA EXPERIENCIA EN LA INDUSTRIA DE LA BICICLETA.			
MARCO	SUNPEED ZERO 6061-T6 Aluminium FRAME 29"				
HORQUILLA/SUSPENSION	SUNPEED 100mm 29"				
RUEDAS		GARANTIAS			
BUJE DELANTERO	SOLON DH701F M9 32H QR Aluminium	- GARANTÍA DE 6 MESES POR PIEZAS Y ACCESORIOS. - GARANTÍA DE 3 AÑOS POR CUADROS DE CARBONO. - GARANTÍA DE POR VIDA POR CUADRO DE ALUMINIO. - LA GARANTÍA NO INCLUYE LOS SIGUIENTES COMPONENTES: CÁMARAS, LLANTAS YPASTILLAS DE FRENO.			
BUJE TRASERO	SOLON DH701R M9 32H QR Aluminium				
RADIOS/CABEZAS	SLE 45# steel				
AROS	Aluminium Wheelset 25mm				
NEUMÁTICO/LLANTA	29*2.10" A/B CST JACK RABBIT				
TRANSMISIÓN		ENVÍO GRATIS A TODO EL PERÚ			
PALANCA DE CAMBIO	SHIMANO Toumey EF500	 946483106  www.sunpeed.com.pe  Direc.: Psje. Santa Rosa 207 – Cercado			
DESVIADOR DELANTERO	SHIMANO Tourney TY300				
DESVIADOR TRASERO	SHIMANO Tourney TZ-500 21spd				
CASETE/PINON	SHIMANO TZ500-7 14/28T 7spd				
JUEGO DE BIELAS	24/34/42T SHIMANO FC-TY-301				
PEDALIER/EJE CENTRAL	JINGYE B68 Sealed Cartridge Bearings	Métodos de Pago - Efectivo contra entrega (Paga en la puerta de tu casa al momento de recibir tu producto). - Pago con tarjeta de crédito      Yape 988866668  Plin 988866668  Cta. BCP 2152481935065  CCI: 00221500248193506523  Cta. Continental 001107640200066175  CCI: 01176400020006617587			
CADENA	SUMC S51				
GRUPO DE FRENO					
FRENO FRONTAL	SHIMANO Mechanical TX 805				
FRENO TRASERO	SHIMANO Mechanical TX 805				
PALANCAS DE FRENO	SHIMANO EF-500				
COMPONENTES					
POSTE DE ASIENTO	SUNPEED XC10 Alloy Post 31.6				
ABRASADERA DE ASIENTO	SUNPEED Alloy 34.9				
SILLIN/ASIENTO	SUNPEED X10 Duster RL				
TAZA DE TIMON	NECO Sealed Cartridge Bearings				
ESPIGO/POTENCIA	SUNPEED XC10 Alloy Stem				
TIMON	SUNPEED DB Lite 680mm				
PUÑOS	ODI LOCKon Grip				
PEDALES	NECO				
PESO	12.3 KG.				
TAMAÑO/TALLA	29*15.5"				







